

Блок поставки 218А

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижегород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: fro@nt-rt.ru || сайт: <https://far.nt-rt.ru/>

ART.2185 130EA



**ErP
READY**

APPLIES TO
EUROPEAN
DIRECTIVE
FOR ENERGY
RELATED
PRODUCTS

- **INTERASSE 130mm**
- **PREVALENZA 1 - 7m**
- **ATTACCHI 1" 1/2**

1 DESCRIZIONE

Circolatore elettronico ad alta efficienza a rotore bagnato con attacchi filettati da 1"1/2, regolazione automatica e prevalenza variabile da 1 a 7m.




2 APPLICAZIONE

Il circolatore è presente sugli articoli FAR: **art.2166 1130EA - 2167 1130EA - 2168 1130EA - 2171 1130EA - 2174 1130EA - 2176 1130EA - 2186 1130EA - 2177 1130EA - 2178 1130EA - 2179 1130EA - 2184 1130EA - 2186 1130EA - 2187 1130EA - 2188 1130EA - 2189 1130EA** e gruppi premontati

3 CARATTERISTICHE TECNICHE

FLUIDI AMMESSI	• Acqua per riscaldamento (conforme VDI 2035) • Miscela acqua e glicole (max. 50% acqua - 50% glicole)
PREVALENZA MASSIMA	7.7 m
PORTATA MASSIMA	3.5 m³/h
PRESSIONE NOMINALE	PN 10
TEMPERATURA MINIMA DEL FLUIDO UTILIZZATO	0°C
TEMPERATURA MASSIMA DEL FLUIDO UTILIZZATO	100°C
INDICE EFFICIENZA ENERGETICA (EEI)	≤ 0.2
POTENZA ELETTRICA ASSORBITA P1	8.2 - 50 W
NUMERO DI GIRI	2500 - 4700 rpm
CORRENTE ASSORBITA	0.07 - 0.43 A
TENSIONE ALIMENTAZIONE ELETTRICA	1~230 V +10%/-15%, 50/60 Hz
COMPATIBILITÀ ELETTROMAGNETICA	EN 61800-3
EMISSIONE DI DISTURBI	EN 61000-6-3 - EN 61000-6-4
RESISTENZA ALLE INTERFERENZE	EN 61000-6-1 - EN 61000-6-2
GRADO DI PROTEZIONE ELETTRICA	IPx4D
BATTENTE MINIMO (per evitare cavitazione)	50/95°C - 0.5/4.5m
ALLOGGIAMENTO POMPA	GHISA CON TRATTAMENTO CATAFORESI
GIRANTE	PP COMPOSITO CON 40% GF
CUSCINETTO / ALBERO MOTORE	CARBONIO / ACCIAIO INOX

4 CURVE DI FUNZIONAMENTO



INDICATORI DISPLAY



Tasto di selezione



Led di normale funzionamento.

Luce verde accesa - In funzione

Luce rossa - In errore

Luce rossa/verde lampeggiante - In errore



Funzionamento a pressione (prevalenza) proporzionale $\Delta p-v$.

Adatto per l'utilizzo su impianti a radiatori.



Funzionamento a pressione (prevalenza) costante $\Delta p-c$.

Adatto all'impiego negli impianti a pannelli radianti.



Funzionamento a velocità costante.

Adatto all'impiego negli impianti che richiedono portate costanti.



Selezione tipologia di curva.



Permette la scelta della tipologia di curva da utilizzare in base alle proprie esigenze impiantistiche.



Per selezionare la modalità di sfogo aria, tenere premuto il tasto di selezione per 3 secondi

5 CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

PESO: 1.7 Kg (circa)



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: fro@nt-rt.ru || сайт: <https://far.nt-rt.ru/>